

LISTE TYPE POUR LA CONSTITUTION DE LA CANTINE DE DERMATOLOGIE

En vert : à apporter selon vos possibilités

**Le commentaire « selon stock » signifie que ce n'est pas acheté sur place
mais dépend de vos apports personnels**

Terbinafine 10 boites sur les TSI 1 et TSI 2 30 boites sur les PANG

Stromectol +++

Plaquenil 4 boites / malades suivis pour lupus

Antimycosiques crèmes 30 tubes poudre 1 FL

Emollients au moins 12 grands flacons

Dermocorticoïdes 50 tubes

Griséofuline 500 MG 10X100 comp à 500 mg

Fucidine crème/pde 50 T

Doxy 100 comp 10X28 comp

Orbénine (cloxacilline) 5x100 comp

_Orbénine sirop (cloxispa) 10 fl 125 mg et 250 mg

Augmentin comp

Augmentin sirop 5 fl (réapro à la pharmacie)

ATTENTION RECONSTITUER LES SIROPS AVANT DELIVRANCE

Antihistaminiques (chlorphène 4mg)1000 comp 1 le soir + divers selon stock

Antihistaminiques sirop (chlorphérinamine) 0,35 mg/kg/j 10 fl 6kg 5 ml/jour

Antiacnéique crème 6 T à apporter

Ketoderm monodose à apporter

Crème cicatrisante 10

Flammazine et biafine en bobologie

Ascabiol (benzoate de benzyle flacon blanc), TOPISCAB

1 L à diluer 1/2 pour les enfants, pur pour les adultes

Cytéal , septéal , hexomédine , Betadine rouge ,

Betadine jaune FL + Dosettes +Gel tubes EN INFIRMERIE

SI BESOIN APPORTER Vaseline salicylée 50%,

Vaseline pure, crayon NO3AG,

Petits sachets, ciseaux, une réglette, mètre ruban, étiquettes, classeur fiches de suivi

Savonnettes, savon liquide

Film transparent, petits flacons vides avec couvercle,

Papier examen, gants, Emla, anesthésiques,

Matériel pour biopsies

APPORTER SI POSSIBLE

Tout ce qui vous paraît insuffisant en quantité

Gel hydroalcoolique personnel

Emollient pour préparations : Atoderm baume intensif, Lipikar, Exomega...

Antiseptiques en petits conditionnements et dosettes, Betadine dosettes et gel